FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 7-10-4 + 3 SO3 + 0,5 PHC

SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 7-10-4 (3)

Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	7
Nitrógeno amoniacal (%N)	1.1
Nitrógeno ureico (%N)	5.9
Pentóxido de Fósforo (%P_2O_5) soluble en agua	10
Óxido de potasio (%K_2O) soluble en agua	4
Azufre (%SO_3) soluble en agua	3
Tª Cristalización (ºC)	0
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.22±0.02

*Tolerancias según normativa vigente

La gama FOSFOPLUS contiene en exclusiva PHC, compuesto órgano-mineral cuyo principal componente son Ácidos Polihidroxicarboxilicos cuyo contenido en este producto es:

PHC (%)**	0.5

(**)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102: Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 4-6-12

SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 4-6-12 (0,1)

Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	4
Nitrógeno ureico (%N)	4
Pentóxido de Fósforo ($\%P_2O_5$) soluble en agua	6
Óxido de Potasio ($\%K_2O$)	12
Trióxido de Azufre ($\%SO_3$)	0.1
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.22±0.02
Temperatura de cristalización (ºC)	7

*Tolerancias según normativa vigente

La gama FOSFOPLUS contiene en exclusiva PHC, compuesto órgano-mineral cuyo principal componente son Ácidos Polihidroxicarboxilicos cuyo contenido en este producto es:

PHC (%)*	0.3

(*)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 5-10-5 + 2 SO3 + 0,5 PHC
SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 5-10-5 (2)
Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	5
Nitrógeno amoniacal (%N)	0.7
Nitrógeno ureico (%N)	4.3
Pentóxido de Fósforo ($\%P_2O_5$) soluble en agua	10
Óxido de potasio ($\%K_2O$) soluble en agua	5
Azufre ($\%SO_3$) soluble en agua	2
Tª Cristalización (ºC)	5
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.20±0.02

*Tolerancias según normativa vigente

La gama FOSFOPLUS contiene en exclusiva PHC, compuesto órgano-mineral cuyo principal componente son Ácidos Polihidroxicarboxilicos cuyo contenido en este producto es:

PHC (%)**	0.5

(**)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 6-8-10

SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 6-8-10 (0,25)

Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	6
Nitrógeno amoniacal (%N)	0.1
Nitrógeno ureico (%N)	5.9
Pentóxido de Fósforo ($%P_2O_5$) soluble en agua	8
Óxido de Potasio ($%K_2O$)	10
Trióxido de Azufre ($%SO_3$)	0.25
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.23±0.02
Temperatura de cristalización (ºC)	5

*Tolerancias según normativa vigente

La gama FOSFOPLUS contiene en exclusiva PHC, compuesto órgano-mineral cuyo principal componente son Ácidos Polihidroxicarboxilicos cuyo contenido en este producto es:

PHC (%)*	0.5

(*)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 6-12-6

SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 6-12-6 (0,25)

Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	6
Nitrógeno amoniacal (%N)	0.1
Nitrógeno ureico (%N)	5,9
Pentóxido de Fósforo ($\%P_2O_5$) soluble en agua	12
Óxido de potasio ($\%K_2O$) soluble en agua	6
Azufre ($\%SO_3$) soluble en agua	0.25
Tª Cristalización (ºC)	5
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.24±0.02

*Tolerancias según normativa vigente

La gama FOSFOPLUS contiene en exclusiva PHC, compuesto órgano-mineral cuyo principal componente son Ácidos Polihidroxicarboxilicos cuyo contenido en este producto es:

PHC (%)**	0.5

(**)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 10-5-10

SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 10-5-10 (0,2)

Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	10
Nitrógeno amoniacal (%N)	0.1
Nitrógeno ureico (%N)	9,9
Pentóxido de Fósforo ($%P_2O_5$) soluble en agua	5
Óxido de potasio ($%K_2O$) soluble en agua	10
Azufre ($%SO_3$) soluble en agua	0.2
Tª Cristalización (ºC)	5
PHC (%)**	0.4
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.23±0.02

*Tolerancias según normativa vigente

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

ADVERTENCIA

Antes de ser usado como mezcla con otros productos fitosanitarios, conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

(**)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS 12-8-6

SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 12-8-6 (0,45)

Abono Hidrosoluble

RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)*

Nitrógeno (%N) total	12
Nitrógeno amoniacal (%N)	0.2
Nitrógeno ureico (%N)	11.8
Pentóxido de Fósforo ($\%P_2O_5$) soluble en agua	8
Óxido de potasio ($\%K_2O$) soluble en agua	6
Azufre ($\%SO_3$) soluble en agua	0.45
Tª Cristalización (ºC)	5
PHC (%)**	0.9
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.24±0.02

*Tolerancias según normativa vigente

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.

ADVERTENCIA

Antes de ser usado como mezcla con otros productos fitosanitarios, conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

(**)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

FOSFOPLUS-K
SOLUCIÓN DE ABONO NPK (S) 6-12-3 (1,5)
Abono Hidrosoluble

Nitrógeno (%N) total	6
Nitrógeno amoniacal (%N)	0.75
Nitrógeno ureico (%N)	5.25
Pentóxido de Fósforo ($\%P_2O_5$) soluble en agua	12
Óxido de Potasio ($\%K_2O$)	3
Trióxido de Azufre ($\%SO_3$)	1.5
PHC (%)*	3
pH	1±1
Densidad aprox. (gr/cc)	1.22±0.02
Temperatura de cristalización (ºC)	0

RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni mayores a 50ºC, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos sin haberlos limpiado previamente.
- Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Consejos de prudencia
  - P-102:Manténgase fuera del alcance de los niños
  - P-270: No comer, beber ni fumar durante su utilización
  - P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
  - P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  - P306 + P360 – EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.
- Antes de ser usado como mezcla con otros productos conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

IMPORTANTE: FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.

(*)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa